

De Beveiligingswinkel: www.beveiligingswinkel.nl tel: 0031-24-373 3404 Preisliste zzl. Mwst

Artikel Nummer	Listenpreis	Kurzbeschreibung
1001-DE07	49.00	KeySafe, Schlüsselfreigabe erfolgt mechanisch, 1024 Code-Kombinationen, bis zu 5 Schlüssel, Wandmontage, farbe gemischt
1017-DE07	49.00	KeySafe, Schlüsselfreigabe erfolgt mechanisch, 1024 Code-Kombinationen, bis zu 5 Schlüssel, Türmontage, grau
1193-DE07	49.00	KeySafe, Schlüsselfreigabe erfolgt mechanisch, 1024 Code-Kombinationen, bis zu 2 Schlüssel, Slimline, grau
1308-DE07	89.80	KeySafe, Schlüsselfreigabe erfolgt mechanisch, 1024 Code-Kombinationen, bis zu 2 Schlüssel, mit KFZ-Halterung, schwarz
1324-DE07	69.40	KeySafe, Schlüsselfreigabe erfolgt mechanisch, 1024 Code-Kombinationen, bis zu 2 Schlüssel, Wetterschutz (schwarz), KeySafe grau
1360-DE07	49.00	KeySafe, Schlüsselfreigabe erfolgt mechanisch, 1024 Code-Kombinationen, bis zu 5 Schlüssel, Wandmontage, weiß
1361-DE07	49.00	KeySafe, Schlüsselfreigabe erfolgt mechanisch, 1024 Code-Kombinationen, bis zu 5 Schlüssel, Wandmontage, beige
1365-DE07	49.00	KeySafe, Schlüsselfreigabe erfolgt mechanisch, 1024 Code-Kombinationen, bis zu 5 Schlüssel, Wandmontage, grau
1370-DE07	49.00	KeySafe, Schlüsselfreigabe erfolgt mechanisch, 1024 Code-Kombinationen, bis zu 2 Schlüssel, Slimline, weiß
1371-DE07	49.00	KeySafe, Schlüsselfreigabe erfolgt mechanisch, 1024 Code-Kombinationen, bis zu 2 Schlüssel, Slimline, beige
1795-DE07	101.00	Verschließbarer Schlüsselschrank, Schlüsselfreigabe erfolgt mechanisch, 1024 Code-Kombinationen, Stahlblechausführung, bis zu 30 Schlüssel, beige
1796-DE07	147.90	Verschließbarer Schlüsselschrank, Schlüsselfreigabe erfolgt mechanisch, 1024 Code-Kombinationen, Stahlblechausführung, bis zu 60 Schlüssel, beige
1847-DE07	83.60	Digital KeySafe, Schlüsselfreigabe erfolgt mechanisch, 1024 Code-Kombinationen, Speicherung der letzten 9 Ereignisse, weiß
1862-DE07	83.60	Digital KeySafe, Schlüsselfreigabe erfolgt mechanisch, 1024 Code-Kombinationen, Speicherung der letzten 9 Ereignisse, beige
1864-DE07	83.60	Digital KeySafe, Schlüsselfreigabe erfolgt mechanisch, 1024 Code-Kombinationen, Speicherung der letzten 9 Ereignisse, grau
1872-DE07	83.60	Digital KeySafe, Schlüsselfreigabe erfolgt mechanisch, 1024 Code-Kombinationen, Speicherung der letzten 9 Ereignisse, farbe gemischt
1888-DE07	35.70	Schlüsselschrank, bis zu 12 Schlüssel, und 3 Ablageschalen, Kunststoff, schwarz
1890-DE07	76.50	Elektronisch verschließbarer Schlüsselschrank, 19500 Code-Kombinationen, exkl. Batterien (4x 1,5 AA), bis zu 17 Schlüssel, Kunststoffgehäuse
5845-ID-DE07	87.90	Adressierbarer akustischer IADS-Glasbruchmelder
6083N-DE07	72.50	Eckmontagebügel für Außenbewegungsmelder 6187CTX-N
60-841-43-EUR-DE07	197.30	Quickbridge-Repeater 433MHz
6187CTX-N4-DE07	202.40	Außenbewegungsmelder, 12m Reichweite, Aluminiumdruckgehäuse
AB012-DE07	4.20	Universal-Summer, 9mA
AB013-DE07	4.20	Universal-Summer, 19mA
AB300-DE07	30.10	Blitzleuchte 115mA, weiß
AB301-DE07	30.10	Blitzleuchte 115mA, amber
AB302-DE07	30.10	Blitzleuchte 115mA, blau
AB303-DE07	30.10	Blitzleuchte 115mA, rot
AB310-DE07	46.70	Blitzleuchte 500mA, transparent
AB313-DE07	46.70	Blitzleuchte 500mA, rot
AB453V-DE07	39.00	Blitzlampe rot für AS391V
AB550-DE07	2.00	Kalotte für Extern-Signalgeber AS500 (transparent)
AB551-DE07	1.00	Kalotte für Extern-Signalgeber AS500, orange
AB552-DE07	1.00	Kalotte für Extern-Signalgeber AS500, blau
AB553-DE07	1.00	Kalotte für Extern-Signalgeber AS500, rot
AB554-DE07	1.00	Kalotte für Extern-Signalgeber AS500, weiß
AB560-DE07	2.60	Kalotte für Extern-Signalgeber AS520, transparent
AB561-DE07	2.60	Kalotte für Extern-Signalgeber AS520, orange
AB562-DE07	2.60	Kalotte für Extern-Signalgeber AS520, blau
AB563-DE07	2.60	Kalotte für Extern-Signalgeber AS520, rot
AB564-DE07	2.60	Kalotte für Extern-Signalgeber AS520, weiß
AB570-DE07	7.20	Metall-Innengehäuse für Extern-Signalgeber AS500/AS520
AB613-DE07	2.40	Kalotte für Extern-Signalgeber AS610, rot

AB633-DE07	2.40	Kalotte für Extern-Signalgeber AS630, rot
ACA000-DE07	73.40	Regenschutz für Außenmontage
ACI406-DE07	262.10	Mifare Leser, im kompakten Gehäuse, Innen/Aussenmontage, Aufputzmontage, ca. 7cm Lesereichweite, 2,5m Anschlußkabel, schwarz
ACI407-DE07	493.70	Mifare Leser, mit Tastatur, im kompakten Gehäuse, Innen/Aussenmontage, Aufputzmontage, ca. 7cm Lesereichweite, 2,5m Anschlußkabel, schwarz
ACI6100-DE07	164.20	HID iCLASS Leser, im kompakten Gehäuse, Innen/Aussenmontage, Aufputzmontage, ca. 7cm
ACI6110-DE07	313.70	HID iCLASS Leser, im kompakten Gehäuse, Innen/Aussenmontage, Aufputzmontage, ca. 7cm
ACI6120-DE07	325.40	HID iCLASS Leser, im kompakten Gehäuse, Innen/Aussenmontage, Aufputzmontage, ca. 11cm
ACI6130-DE07	602.80	HID iCLASS Leser, mit Tastatur, se, Innen/Aussenmontage, Aufputzmontage, ca. 10cm Lesereichweite iCLASS Karte, ca. 5 cm MIFARE Karte, BxHxT / 8,38x12,19x2,28cm
ACI711-DE07	211.70	Hitag I Leser, im kompakten Gehäuse, Innen/Aussenmontage in Verbindung mit Schalterdose, ca. 10cm Lesereichweite
ACI711L-DE07	314.70	LEGIC Leser, im kompakten Gehäuse, Innen/Aussenmontage in Verbindung mit Schalterdose, ca. 7cm Lesereichweite
ACI712-DE07	259.60	Hitag I Leser, im formschönen Gehäuse, Innen/Aussenmontage, Aufputzmontage, ca. 17cm Lesereichweite, silber
ACI712L-DE07	368.20	LEGIC Leser, im formschönen Gehäuse, Innen/Aussenmontage, Aufputzmontage, ca. 8cm Lesereichweite, silber
ACI712M-DE07	368.20	Mifare Leser, im formschönen Gehäuse, Innen/Aussenmontage, Aufputzmontage, ca. 7cm Lesereichweite, silber
ACI730-DE07	679.80	HID Leser, Innen/Aussenmontage (nur in Verbindung mit Regenschutz ACA000), Aufputzmontage, ca. 25cm Lesereichweite
ACI755-DE07	364.10	HID Leser, Innen/Aussenmontage (nur in Verbindung mit Regenschutz ACA000), Aufputzmontage, ca. 20cm Lesereichweite
ACI757-DE07	657.40	HID Leser, mit Tastatur, Innen/Aussenmontage (nur in Verbindung mit Regenschutz ACA000), Aufputzmontage, ca. 20cm Lesereichweite
ACI760-DE07	182.10	HID Leser, im kompakten Gehäuse, Innen/Aussenmontage, Aufputzmontage, ca. 5cm Lesereichweite, 2,5m Anschlußkabel
ACI766-DE07	274.40	HID Leser, im kompakten Gehäuse, Innen/Aussenmontage, Aufputzmontage, ca. 10cm Lesereichweite
ACI775-DE07	1027.70	HID Leser, Innen/Aussenmontage, Aufputzmontage, ca. 60cm Lesereichweite passive Karte, ca. 200cm Lesereichweite aktive Karte ACT790,
ACI795-DE07	338.60	HID Leser, im kompakten Gehäuse, Innen/Aussenmontage, Aufputzmontage, ca. 15cm Lesereichweite
ACI795W-DE07	338.60	HID Leser, im kompakten Gehäuse, Innen/Aussenmontage, Aufputzmontage, ca. 15cm Lesereichweite, weiß
ACL506-DE07	110.20	Slave-Tastatur im Kunststoffgehäuse für ACL570/760, inkl. Wiegandschnittstelle
ACL507-DE07	146.90	Slave-Tastatur im Metallgehäuse für ACL570/760, inkl. Wiegandschnittstelle
ACL570-DE07	132.60	Stand-Alone-Tastatur mit 99 Codes, 2 Relais, Kunststoffgehäuse
ACL570FI-DE07	183.60	Stand-Alone-Tastatur mit 99 Benutzercodes, 2 Relais, Unterputzmontage
ACL570WI-DE07	212.20	Stand-Alone-Tastatur mit 99 Codes, 2 Relais, Aluminium, Aufputzgehäuse
ACL760-DE07	157.10	Stand-Alone-Tastatur mit 99 Codes, 1-Relais/1-OC-Ausgang, Metallgehäuse
ACT2000-DE07	320.30	iCLASS Karte, intelligent, 2k bit, mit 2 Verwendungsbereichen, (VE 50 Stück)
ACT2002-DE07	587.50	iCLASS Karte, intelligent, 16k bit, mit 16 Verwendungsbereichen, (VE 50 Stück)
ACT2050-DE07	126.50	iCLASS Schlüsselanhänger, intelligent, 2k bit, mit 2 Verwendungsbereichen, (VE 10 Stück)
ACT2060-DE07	56.10	iCLASS Transponder, intelligent, 2k bit, mit 2 Verwendungsbereichen, (VE 10 Stück)
ACT407-DE07	113.30	Mifare Karte (VE 25 Stück)
ACT430-DE07	6.80	Mifare Schlüsselanhänger
ACT707-DE07	9.20	Hitag I ISO Karte, verstärkt
ACT708-DE07	11.20	Hitag I ISO Karte, verstärkt mit Magnetstreifen
ACT716L-DE07	9.20	LEGIC ISO Karte
ACT725-DE07	3.10	HID Karte
ACT731-D-DE07	9.20	Hitag I Schlüsselanhänger
ACT732L-DE07	12.80	LEGIC Schlüsselanhänger
ACT745-30-DE07	9.20	HID Schlüsselanhänger
ACT790-30-DE07	38.30	ProxPass hohe Reichweite, inkl. Batterien, nur in Verbindung mit dem Leser ACI775
AD011-DE07	29.60	Ein-Ausgangsmodul in IADS-Bustechnik mit 1 Eingang und 1 Ausgang (OC)
AD044-DE07	119.10	Ein-Ausgangsmodul in IADS Bustechnik mit 4 Eingängen und 4 Relaisausgängen (überwachte Relais)
AD111-DE07	19.90	Internes Melderinterface in IADS Bustechnik mit 1 Eingang und 1 Ausgang (OC)
AMK4LSA-DE07	36.80	Rolltorkontakt 2m, Kabel im Panzerschlauch, LSA-PLUS geeignet, wetterfest, VDS Nr. G191565

AMK4SLSA-DE07	47.70	Rölltorkontakt 2m, Kabel im Panzerschlauch, fremdfeldüberwacht, LSA-PLUS geeignet, wetterfest, VDS Nr. G191021
AS270-D-DE07	25.40	Innensirene 1 Ton, weiß, VDS Nr. G197065
AS271-D-DE07	44.70	Innensirene 1 Ton, weiß, mit Blitzleuchte, VDS Nr. G197066
AS272-DE07	39.00	Innensirene 2 Ton, selbstversorgt, weiß
AS306-DE07	15.60	Hornsirene für Außenanwendung
AS391-DE07	133.90	Akustischer- Externer Signalgeber, im Kunststoffgehäuse, VDS Nr. G194132
AS391V-DE07	167.20	Akustischer- Optischer- Externer Signalgeber, im Kunststoffgehäuse, VDS Nr. G194133
AS397-DE07	54.00	Leergehäuse für AS391
AS503-DE07	30.10	Leergehäuse für Extern-Signalgeber der Serie AS500
AS506-DE07	81.00	Akustischer- Optischer- Externer Signalgeber, im Kunststoffgehäuse, selbstversorgt
AS523-DE07	32.70	Leergehäuse für Extern-Signalgeber der Serie AS520
AS526-DE07	86.70	Akustischer- 2-fach Optischer- Externer Signalgeber, im Kunststoffgehäuse, selbstversorgt
AS610-DE07	103.80	Kompaktalarmierung im Polycarbonatgehäuse mit Notstromversorgung
AS611-DE07	116.30	Akustischer- Externer Signalgeber, im Kunststoffgehäuse, VDS Nr. G105120
AS611V-DE07	127.20	Akustischer- Optischer- Externer Signalgeber, im Kunststoffgehäuse, VDS Nr. G105118
AS630-DE07	124.60	Kompaktalarmierung im Stahlblechgehäuse mit Notstromversorgung
AS631-DE07	137.10	Akustischer Externer Signalgeber, im Metallgehäuse, VDS Nr. G105121
AS631V-DE07	148.50	Akustischer- Optischer- Externer Signalgeber, im Metallgehäuse, VDS Nr. G105121
AT2000ANT-DE07	52.90	Antenne für ISDN-DWG AT2000TSNIDNS
AT2000TSNIDNS-DE07	2290.60	ISDN-Wählgerät im Gehäuse mit GSM-Modul und Netzteil, ohne D-Antenne
ATS1100-DE07	145.40	LCD-Bedienteil 2x16 Zeichen mit 4 Funktionstasten
ATS1105-DE07	200.40	LCD-Bedienteil 2x16 Zeichen mit 4 Funktionstasten und Kartenleserschnittstelle
ATS1110-DE07	142.80	LCD-Bedienteil 2x16 Zeichen für 16 Bereiche ohne integrierten Leser
ATS1111-DE07	196.90	LCD-Bedienteil 4x16 Zeichen für 16 Bereiche ohne integrierten Leser
ATS1115-DE07	194.80	LCD Bedienteil 2x16 Zeichen für 16 Bereiche mit integriertem Leser, Hitag II Leseverfahren
ATS1116-DE07	242.80	LCD-Bedienteil 4x16 Zeichen für 16 Bereiche mit integriertem Leser, Hitag II Leseverfahren
ATS1151-DE07	267.90	3 LED Codetastatur im Aluminiumgehäuse
ATS1155-DE07	426.80	4 LED robuste Codetastatur mit abgesetzter Elektronik
ATS1156-DE07	381.10	4 LED Codetastatur mit Magnetkartenleser im Aluminiumgehäuse
ATS1170-DE07	122.50	Leser-Schnittstelle für Wiegandleser (Eintürcontroller) für die Zentralen ATSxx04, um bestehende Leser mit Wiegandformat zu adaptieren
ATS1190-DE07	237.70	ATS HITAG II Smartcardleser mit 2,5m Anschlußkabel
ATS1192-DE07	248.90	Robuster ATS HITAG II Smartcardleser mit 2,5m Anschlußkabel
ATS1197-DE07	339.70	ATS Hitag II Smartcardleser mit Tastatur und 2 m Anschlußkabel
ATS1201-DE07	309.50	Abgesetzte 8-32 MG-Erweiterung im kleinem Gehäuse mit 2A Netzteil und Sirenenausgang
ATS1201MBC-DE07	201.50	ATS1201 Hauptplatine für Servicezwecke
ATS1202-DE07	61.20	Einsteckbare 8 Meldegruppen-Erweiterung für ATS-Zentralen und Unterzentrale ATS120x, inkl. Verbindungskabel
ATS1203N-DE07	424.70	Abgesetzte 8-32 MG-Erweiterung im mittelgroßem Gehäuse mit 3A Netzteil und Sirenenausgang, VdS Nr.: G106022
ATS1204N-DE07	482.90	Abgesetzte 8-32 MG-Erweiterung im großem Gehäuse mit 3,2A Netzteil und Sirenenausgang, VdS Nr.: G106022
ATS1210-DE07	136.10	Abgesetzte 8 MG-Erweiterung mit Ausgangssteckleiste in ATS1644 Kunststoffgehäuse
ATS1211-DE07	205.60	Abgesetzte 8 MG-Erweiterung mit Ausgangssteckleiste in ATS1643 Metallgehäuse
ATS1220-DE07	115.30	Abgesetzte 4 MG-Erweiterung mit Ausgangssteckleiste in ATS1644 Kunststoffgehäuse
ATS1226-DE07	auf Anfrage	Intelligentes Türanschaltmodul für ATS 2000, 3000 und ATS 4000 RS485 LAN-Bus, 4 MG, 2 Relais, 6 OC-Ausgänge, im Kunststoffgehäuse, VDS beantragt
ATS1230-DE07	113.20	Abgesetzte 433 MHz Funk-Erweiterung für 32 Funkkomponenten
ATS1250-DE07	1463.10	4-Tür Zutritts-Controller, bis zu 16 Leser, mit 3 A Netzteil für die Zentralen ATS3x04 und ATS4604. Stellplatz für 2 x 26 Ah Batterien
ATS1250MBC-DE07	1232.60	ATS1250MBC Hauptplatine für Servicezwecke

ATS1260UP-DE07	50.00	Eprom Aufrüst-Set für intelligenten 4-Aufzug-Controller ATS1250
ATS1290-DE07	90.80	RS485 zu IADS Bus-Schnittstelle für 16-32 IADS Busteilnehmer
ATS1330-DE07	32.60	Passiver RS485 Datenbusverteiler für ATSXX04
ATS1340-DE07	108.40	Türanschluss Modul (für die Aufnahme von Proxleser, MK, RK, Austrittstaster und Türöffner)
ATS1410-DE07	219.10	ATS-Magnetkartenleser
ATS1470-DE07	12.20	ATS Hitag II Proximity Karte zum berührungslosen Schalten
ATS1471-DE07	16.60	ATS Hitag II Schlüsselanhänger, robust
ATS1472-DE07	8.30	ATS Hitag II Karte mit programmierbarem Magnetstreifen
ATS1473-DE07	8.30	ATS Hitag II Schlüsselanhänger
ATS1475-DE07	74.80	ATS Hitag II Karte (VE 10 Stück)
ATS1476-DE07	81.00	ATS Hitag II Karte mit programmierbarem Magnetstreifen, (VE 10 Stück)
ATS1477-DE07	86.20	ATS Hitag II Schlüsselanhänger, Glasfaser, (VE 10 Stück)
ATS1480-DE07	22.80	Löschkarte für Smartcard-Programmiergerät
ATS1481-DE07	23.10	Programmierkarte für Einstellung der Leseradresse für ATS1190 und ATS1192
ATS1510-DE07	198.30	Audio Listen-In" Modul"
ATS1621-DE07	277.20	ATS Smartcard-Programmiergerät
ATS1630-DE07	28.10	Aktives RS232-Programmierkabel für ATS-Zentralen
ATS1631-DE07	9.40	Ausgangsverbindungskabel mit 10-poliger Steckerleiste, 30 cm Länge
ATS1632-DE07	45.70	RS232-Verbindungskabel für ATS1801/ATS1802 Schnittstelle 5m
ATS1633-DE07	64.40	RS232-Verbindungskabel für ATS1801/ATS1802 Schnittstelle 15m
ATS1640-DE07	99.70	Mittleres Stahlgehäuse (ATS4004)
ATS1641-DE07	73.70	Kleines Stahlgehäuse (ATS2004/ATS3004)
ATS1642-DE07	169.20	Großes Stahlgehäuse (ATSX604/ATS1250)
ATS1643-DE07	69.60	Stahlgehäuse für Meldegruppenerweiterungen
ATS1644-DE07	9.40	Kunststoffgehäuse für Meldegruppenerweiterungen
ATS1647-DE07	auf Anfrage	Kunststoffgehäuse für ATS1226 intelligentes Türmodul
ATS1650-DE07	315.70	ATS Trainings-Box
ATS1660-DE07	45.70	Snap-on Gehäuse, weiß für Kartenleser ATS1190 / CS1700 (10er Box)
ATS1661-DE07	45.70	Snap-on Gehäuse, rot für Kartenleser ATS1190 / CS1700 (10er Box)
ATS1662-DE07	45.70	Snap-on Gehäuse, lichtgrau für Kartenleser ATS1190 / CS1700 (10er Box)
ATS1663-DE07	45.70	Snap-on Gehäuse, beige für Kartenleser ATS1190 / CS1700 (10er Box)
ATS1664-DE07	45.70	Snap-on Gehäuse, schwarz für Kartenleser ATS1190 / CS1700 (10er Box)
ATS1670-DE07	88.20	Montagepaket für ATS1641, ATS1642 (3A Transformator, Zuleitung und Befestigung)
ATS1671-DE07	139.10	Montagepaket für ATS1641, ATS1642 (5A Transformator, Zuleitung und Befestigung)
ATS1740-DE07	122.50	RS485 Datenbus-Isolator/Verstärker, VDS Klasse C in Verbindung mit einer VDS anerkannten ATS Zentrale
ATS1741-DE07	141.20	RS232 / RS485-Interface
ATS1742-DE07	226.30	RS485 Ringbus-Interface
ATS1743-DE07	367.60	RS485 LWL-Glasfaser-Interface
ATS1744-DE07	143.30	RS485 Datenbus-Entkoppler für die entkoppelte Anschaltung von Busteilnehmern für 4 Bereiche
ATS1801-DE07	311.50	Computer-/ Druckerschnittstelle für permanente Verbindung mit PC (nur ATS3x04 und ATS4x04 Zentralen)
ATS1802-DE07	172.40	Serielle Druckerschnittstelle nur ATS3x04 und ATS4x04 Zentralen
ATS1806-DE07	306.00	IP-Interface für ATS3x04 und ATS4604 Zentralen nicht ATS2x04 Zentralen! Dreifache DES-Verschlüsselung, bei Verwendung wird ein ATS1801 Schnittstellenmodul benötigt
ATS1810-DE07	68.50	Interne Relaisweiterungsbaugruppe mit 4 Wechselkontaktrelais für ATSXX04 und ATS12XX
ATS1811-DE07	130.90	Interne Relaisweiterungsbaugruppe mit 8 Wechselkontaktrelais für ATSXX04 und ATS12XX, getaktet
ATS1820-DE07	89.30	Interne 16 Open-Collector (OC) Ausgangserweiterung für ATS XX04 und ATS12XX, getaktet

ATS1821-DE07	45.70	Interne 8 Open-Collector (OC) Ausgangserweiterung für ATS XX04 und ATS12XX, getaktet
ATS1840-DE07	44.70	Überwachte Sicherungsplatine für ATsSxx04 und ATsS12xx
ATS2104N-DE07	378.40	Zentrale mit Standard-Zutrittsfunktionen und internem Analog-DWG, 8-64 Meldegruppen, VdS Klasse C Nr. G106025
ATS2104NMBC-DE07	303.20	ATS2004 Hauptplatine Rev. B, deutsche VdS-Firmware
ATS2604N-DE07	543.70	ATS2604 Zentrale im großem Gehäuse, 3,2 A Netzteil, Standard-Zutrittsfunktionen und internem Analog-DWG, 8-64 Meldegruppen, VdS Klasse C Nr: G106025
ATS3104N-DE07	554.90	Zentrale mit Standard-Zutrittsfunktionen und internem Analog-DWG, 8 - 128 Meldegruppen, VdS Klasse C Nr: G106024
ATS3104NMBC-DE07	456.90	ATS3004 Hauptplatine Rev. B, deutsche VdS-Firmware
ATS3604N-DE07	720.10	ATS3604 Zentrale im großem Gehäuse, 3,2 A Netzteil, Standard-Zutrittsfunktionen und internem Analog-DWG, 8-128 Meldegruppen, VdS Klasse C Nr: G106024
ATS4604N-DE07	994.50	Zentrale mit Standard-Zutrittsfunktion und internem Analog-DWG, 16-256 Meldegruppen, VdS Klasse C Nr: G106023
ATS4604NMBC-DE07	641.70	ATS4004/4504 Hauptplatine Rev. B, deutsche VdS-Firmware
ATS7123-DE07	210.10	ISDN B/D-Kanal Buswählergerät mit VDS2465 Protokoll, VDS Klasse C Nr. G106804
ATS7200-DE07	103.80	Sprachmodul für ATsS71XX-ISDN Wählergeräte, integrierte analoge Wählergeräte und
ATS7300-DE07	464.10	GSM-Modul für die Zentralen ATsSxx04 für Alarmübertragung und Upload/Download inkl. externer Magnetantenne
ATS8000-DE07	856.80	Erweiterte Managementsoftware TITAN ADVANCED mit IP-und DVMR-Anbindung (Mehrsprachige CD-ROM-Ausgabe),
ATS8100-DE07	279.30	Managementsoftware TITAN (Mehrsprachige CD-ROM-Ausgabe)
ATS8100UP-DE07	29.10	Upgrade-CD für TITAN (Mehrsprachige CD-ROM-Ausgabe)
ATS8300-DE07	1329.00	Alliance Basic, Mehrbenutzer Managementsoftware, enthält Lizenzen für 1x Server/Client
ATS8310-DE07	2480.00	Alliance Standart, Mehrbenutzer Managementsoftware, enthält Lizenzen für 1x Server/Client
ATS8320-DE07	6007.00	Alliance Professional, Mehrbenutzer Managementsoftware, enthält Lizenzen für 1x Server/Client
ATSLD1100-DE07	2.00	Ersatzklappe für Bedienteil ATsS1100 und ATsS1105
BS111N-DE07	17.10	Akku 6V, 10Ah, VDS Nr. G101076
BS120N-DE07	16.10	Akku 12V, 0,8Ah
BS121N-DE07	10.40	Akku 12V, 1,2Ah, VDS Nr. G101077
BS122N-DE07	16.10	Akku 12V, 1,9Ah, VDS Nr. G101078
BS123N-DE07	19.70	Akku 12V, 3,2Ah
BS127N-DE07	20.30	Akku 12V, 7.2 Ah, VDS Nr. G101120
BS129N-DE07	65.40	Akku 12V, 26Ah, VDS Nr. G101079
BS130N-DE07	43.70	Akku 12V, 12Ah, VDS Nr. G101080
BS131N-DE07	51.40	Akku 12V, 18Ah, VDS Nr. G101081
BS132N-DE07	105.90	Akku 12V, 45Ah, VDS Nr. G102010
BS133N-DE07	175.40	Akku 12V, 65Ah, VDS Nr. G102082
BS170-DE07	12.40	Akku für AS272
BS36V-DE07	5.00	SAFT 3,6 V für T/F-Kontakt, Überfalltaster, Diagnosetool
Bsmn21-DE07	5.80	Duarcell 12 V Batterie für Handsender
CB05A-DE07	148.50	Aktiv-Infrarot Lichtschranke mit 2 Sender/Empfänger, Reichweite außen 6m, innen 12m, Länge 0,5 m, silber eloxiert
CB05B-DE07	148.50	Aktiv-Infrarot Lichtschranke mit 2 Sender/Empfänger, Reichweite außen 6m, innen 12m, Länge 0,5 m, braun eloxiert
CB10A-DE07	169.20	Aktiv-Infrarot Lichtschranke mit 4 Sender/Empfänger, Reichweite außen 6m, innen 12m, Länge 1m, silber eloxiert
CB10B-DE07	169.20	Aktiv-Infrarot Lichtschranke mit 4 Sender/Empfänger, Reichweite außen 6m, innen 12m, Länge 1m, braun eloxiert
CB15A-DE07	243.50	Aktiv-Infrarot Lichtschranke mit 6 Sender/Empfänger, Reichweite außen 6m, innen 12m, Länge 1,5m, silber eloxiert
CB15B-DE07	243.50	Aktiv-Infrarot Lichtschranke mit 6 Sender/Empfänger, Reichweite außen 6m, innen 12m, Länge 1,5m, braun eloxiert
CB20A-DE07	317.70	Aktiv-Infrarot Lichtschranke mit 8 Sender/Empfänger, Reichweite außen 6m, innen 12m, Länge 2m, silber eloxiert
CB20B-DE07	317.70	Aktiv-Infrarot Lichtschranke mit 8 Sender/Empfänger, Reichweite außen 6m, innen 12m, Länge 2m, braun eloxiert

CD025-DE07	80.00	Riegelschaltzschloss Profilzylinder 25mm	
CD030-DE07	80.00	Riegelschaltzschloss Profilzylinder 30mm	
CD045-DE07	80.00	Riegelschaltzschloss Profilzylinder 45mm	
CD055-DE07	80.00	Riegelschaltzschloss Profilzylinder 55mm	
CD065-DE07	80.00	Riegelschaltzschloss Profilzylinder 65mm	
CD15004VDS-DE07	684.80	Alarmzentrale mit 16 Differenzial MG, erweiterbar auf 148 MG, 8 Bereiche, VDS Klasse C,	VDS Nr. G198001
CD225A-DE07	320.40	Doppelbart-Blockschloss 25mm, mit Auf- und ZuschlieÙsperre, VDS Klasse C, VDS Nr. G195519	
CD225DB-DE07	334.90	Doppelbart-Blockschloss 25mm, VDS Klasse C, VDS Nr. G187020	
CD225PZ-DE07	291.20	Blockschloss 25mm für Profilhalbzylinder, VDS Klasse A, VDS Nr. G191709	
CD225ZU-DE07	160.40	Doppelbart-Zuhaltung mit 3 Schlüsseln	
CD235PZ-DE07	50.90	DornmaÙverlängerung 35mm CD225/275/325PZ	
CD255DB-DE07	19.70	DornmaÙverlängerung für Doppelbart-Blockschloss CD225A und CD225DB auf 55mm	
CD255PZ-DE07	21.80	DornmaÙverlängerung 55mm CD225/275/325PZ	
CD265PZ-DE07	24.90	DornmaÙverlängerung 65mm CD225/275/325PZ	
CD275PZ-DE07	328.10	Blockschloss 25mm für Profilhalbzylinder, VDS Klasse B	
CD3008-DE07	115.80	Bedienteil für CD-Zentralen	
CD3008DUM-DE07	21.80	Leergehäuse für Bedienteil CD3008/CD3048/CD3008-Prox	
CD3008-PROX-DE07	154.70	Bedienteil für CD-Zentralen mit berührungslosem Leser	
CD3009-DE07	115.80	Bedienteil für CD-Zentralen	
CD3009DUM-DE07	21.80	Leergehäuse für Bedienteil CD3009/CD3049	
CD3048-DE07	164.00	Bedienteil für CD-Zentralen inkl. 4 Meldegruppen	
CD3049-DE07	164.00	Bedienteil für CD-Zentralen inkl. 4 Meldegruppen	
CD325PZ-DE07	535.30	Blockschloss 25mm für Profilhalbzylinder, VDS Klasse C, VDS Nr. G192100	
CD3404VDS-DE07	211.90	Alarmzentrale mit 8 Differenzial MG, erweiterbar auf 12 MG, 1 Bereich, VDS Klasse A,	VDS Nr. G198712
CD7204VDS-DE07	329.20	Alarmzentrale mit 8 Differenzial MG, erweiterbar auf 24 MG, 2 Bereiche, VDS Klasse A,	VDS Nr. G198711
CD9005-DE07	59.20	Ausgangserweiterungsmodul für CD9204VDS und CD15004VDS	
CD9006-DE07	61.30	Memory-Card für CD9204/CD15004VDS	
CD9007-DE07	49.40	Druckerkabel für CD-Zentralen (nicht CD3403VDS geeignet)	
CD9010-DE07	49.40	Entkopplerplatine für CD7204/9204/15004VDS	
CD9020-DE07	64.40	Impuls-Türöffnermodul 2-Kanal	
CD9031-DE07	114.80	Externe MG-Erweiterung (nicht CD3404VDS geeignet)	
CD9041-DE07	162.00	Externe MG-Erweiterung (nicht CD3404VDS, CD6204VDS und CD6104VDS geeignet)	
CD97SIN-DE07	261.10	Treiberplatine für CD7204VDS/15004VDS	
CDPROX-KEY-DE07	15.10	Transponder für CD3008-PROX	
CDPROX-KEY5-DE07	87.20	Transponder für CD3008-PROX mit gleicher Codierung (VE 5 Stück)	
CK1-DE07	36.30	Tempo Reinigungs-Kit (5 T Karten + 1 Stift)	
CONNECT101-DE07	233.70	Universell verwendbare ISDN-Analog Wandlerplatine zum Anschluß von analogen Endgeräten (Wählgerät, Fax etc.) an den ISDN S0-Bus, Leitungsüberwachung, Leitungsbelegung mittels Line Snatch" Funktion (Blockadefreischaltung)"	
CP2005-DE07	108.50	Externes Lastrelais 1000W/240V	
CP4043-DE07	49.40	Meldegruppenerweiterungsmodul für CD9204VDS und CD15004VDS	
CP4044-DE07	49.40	Meldegruppenerweiterungsmodul für CD9204 und CD15004Vds	
CS1700-DE07	218.10	Hitag II Kartenleser für den Zentralenbus der CS575GE und CS875MGE Zentralen	
CS175MGE-DE07	133.40	Alarmzentrale mit internem Analog-DWG, 4-8 Meldegruppen,1 Scharfschaltbereich,	im Metallgehäuse
CS208-DE07	59.50 EUR	Erweiterung für 8 drahtgebundene Meldegruppen für den Zentralenbus der CS575GE und CS875MGE Zentralen	
CS208H-DE07	73.00 EUR	Erweiterung für 8 drahtgebundene Meldegruppen für den Zentralenbus der CS575GE und CS875MGE Zentralen im Gehäuse	

CS216-DE07	107.00	Erweiterungsplatine für 16 drahtgebundene Meldegruppen für Zentralenbus der CS575GE und CS875MGE Zentralen
CS275GE-DE07	213.90	Alarmzentrale mit internem Analog-DWG, 6-16 Meldegruppen, 2 Scharfschaltbereiche, im Kunststoffgehäuse
CS275MGE-DE07	171.40	Alarmzentrale mit internem Analog-DWG, 6-16 Meldegruppen, 2 Scharfschaltbereiche, im Metallgehäuse
CS3510-DE07	26.50	Lautsprecher/Mikrofon-Einheit für CS534
CS4X5-DE07	85.70	Passiver Datenbusverteiler für die Zentralen der CSX75-Serie, 4x5 steckbare Anschlussklemmen parallel, (VE 6 Stück)
CS5003-DE07	159.90	Programmiersoftware für CSX75-Zentralen
CS5006-DE07	69.10	Bedienteil mit LED Anzeige
CS507-DE07	74.30	Ausgangserweiterung 2 Relais- und 5 Open-Collector-Ausgänge für den Zentralenbus der CSX75-Zentralen
CS534-DE07	107.00	Audio Modul für Listen-In "Sprache Listen In für CS"
CS535-DE07	76.80	Sprachmodul für 15 Ereignistexte
CS5500-DE07	129.80	Menügeführtes Bedien- und Anzeigetableau mit LCD-Display für Zentralen der CSX75-Serie zur komfortablen Bedienung und Programmierung der Zentralen.
CS575GE-DE07	320.90	Alarmzentrale mit internem Analog-DWG, 6-48 Meldegruppen, 4 Scharfschaltbereiche, im Kunststoffgehäuse
CS586-DE07	127.30	Seriell Schnittstellen und Speichermodul für CSX75-Zentralen, (wird für CS175MGE in Verbindung mit der Software CS5003 benötigt)
CS590-DE07	24.90	Seriell Verbindungskabel für CSX75-Zentralen (nicht für CS175MGE)
CS7002-DE07	407.10	GSM-Modul für CSX75-Zentralen für Alarmübertragung und Upload/Download inkl. externer Magnetantenne
CS875MGE-DE07	411.20	Alarmzentrale mit internem Analog-DWG, 6-168 Meldegruppen, 8 Scharfschaltbereiche, im Metallgehäuse
CSLCD-BLACK-DE07	5.70	LCD-Bedienteilgehäuse, schwarz
CSLCD-BLUE-DE07	5.70	LCD-Bedienteilgehäuse, blau
CSLCD-GREY-DE07	5.70	LCD-Bedienteilgehäuse, grau
CSLCD-RED-DE07	5.70	LCD-Bedienteilgehäuse, rot
CSLCD-SILVER-DE07	5.70	LCD-Bedienteilgehäuse, silber
DC101B-D-DE07	7.80	Aufbaumagnetkontakt 2m, braun, VDS Nr. G191501
DC101BS60-DE07	9.90	Aufbaumagnetkontakt 6m, braun, VDS Nr. G191501
DC101-D-DE07	7.80	Aufbaumagnetkontakt 2m, weiß, VDS Nr. G191501
DC101S60-DE07	9.90	Aufbaumagnetkontakt 6m, weiß, VDS Nr. G191501
DC102-DE07	5.70	Aufbaumagnetkontakt, weiß mit Schraubanschluß
DC104-DE07	22.30	Aufbaumagnetkontakt, weiß mit Schraubanschluß, fremdfeldüberwacht und Wechselkontakt
DC105-D-DE07	7.80	Ein/Aufbaumagnetkontakt 2m, weiß, VDS Nr. G191502
DC106-D-DE07	6.70	Einbaumagnetkontakt 2m, weiß mit Flansch, VDS Nr. G191503
DC107-D-DE07	12.40	Einbaumagnetkontakt 2m, weiß für Stahltüren, VDS Nr. G191504
DC107S60-DE07	14.00	Einbaumagnetkontakt 6m, weiß für Stahltüren, VDS Nr. G191504
DC108-DE07	32.20	Rolltorkontakt, 2m Kabel im Panzerschlauch, VDS Nr. G191505
DC109-DE07	44.70	Rolltorkontakt, 2m Kabel im Panzerschlauch, hoher Schaltabstand 75mm, extra robust
DC110-DE07	89.30	Rolltorkontakt, 2m Kabel im Panzerschlauch, fremdfeldüberwacht
DC111-DE07	165.10	Rolltorkontakt, 2m Kabel im Panzerschlauch, fremdfeldüberwacht VDS Nr. G187007
DC113-DE07	12.40	Kontakt mit Rollenstößel (vertikal)
DC114-DE07	14.60	Kontakt mit verstellbarem Stift
DC115-DE07	54.50	Rolltorkontakt, 2m Kabel im Panzerschlauch, fremdfeldüberwacht VDS Nr. G191557
DC116-DE07	10.90	Aufbaumagnetkontakt, weiß mit Schraubanschluß, Industrieausführung
DC118-DE07	53.40	Rolltorkontakt, 2m Kabel im Panzerschlauch, hoher Schaltabstand 75mm, VDS Nr. G191506
DC120-DE07	11.90	Einbaumagnetkontakt 2m, weiß für Snap-In-Montage, klein
DC123-DE07	9.90	Aufbaumagnetkontakt, weiß mit Schraubanschluß und Wechselkontakt
DC124-DE07	17.60	Einbaumagnetkontakt 2m, weiß für Stahltüren mit Wechselkontakt
DC125-DE07	27.00	Einbaumagnetkontakt 2m, weiß für Stahltüren, fremdfeldüberwacht mit Wechselkontakt
DC127-DE07	12.40	Einbaumagnetkontakt 2m, weiß für Snap-In-Montage, (leichte Montage)

DC134-DE07	8.90	Aufbaumagnetkontakt, weiß mit Schraubanschlüssen und abgerundetem Gehäuse
DC136-DE07	86.20	Aufbaumagnetkontakt ex-geschützt
DC141-DE07	10.40	Aufbaumagnetkontakt 2m, weiß, klein und selbstklebend
DC142-DE07	13.00	Aufbaumagnetkontakt, weiß mit Schraubanschluß, Industrieausführung
DC1901-DE07	0.7	Kappen-Unt. für DC101 und DC105, weiß, (VE 5Stück)
DC1901B-DE07	0.7	Kappen-Unt. für DC101 und DC105, braun, (VE 5Stück)
DC1906-DE07	0.5	Distanzstücke für DC101 und DC103, weiß, (VE 10 Stück)
DC1906B-DE07	0.5	Distanzstücke für DC101 und DC103, braun, (VE 10 Stück)
DD105-D-DE07	70.60	Dualbewegungsmelder, PIR/MW, 7m oder 12m Reichweite, 7 Infrarotvorhänge, ohne Alarmspeicher, VDS Nr. G100514
DD205-AD-DE07	101.00	Adressierbarer IADS Dual-Busbewegungsmelder, PIR/MW, 7m oder 12m Reichweite, 7 Infrarotvorhänge
DD205RFI4-DE07	135.70	Dualbewegungsmelder, 433MHz, PIR/MW, 8m oder 12m Reichweite, 7 Infrarotvorhänge
DD205RFI4-DE07	135.70	Dualbewegungsmelder, 433MHz, PIR/MW, 8m oder 12m Reichweite, 7 Infrarotvorhänge
DD205RFW8-DE07	144.00	Dualbewegungsmelder, 868 MHz / FM, PIR/MW, 8m oder 12m Reichweite, 7 Infrarotvorhänge
DD325DUM-DE07	16.10	Dummy Serie DD300
DD325P-D-DE07	100.20	Dualbewegungsmelder, PIR/US, 5m, 7m oder 12m Reichweite, 7 Infrarotvorhänge, ohne Alarmspeicher, VDS Nr. G196525
DD336P-D-DE07	103.30	Dualbewegungsmelder, PIR/US, 5m, 7m oder 12m Reichweite, 7 Infrarotvorhänge, mit Alarmspeicher und Wechselkontakt, VDS Nr. G196526
DD455DUM-DE07	16.10	Dummy Serie DD400
DD458-D-DE07	103.80	Dualbewegungsmelder, PIR/MW, 5m, 7m oder 12m Reichweite, 7 Infrarotvorhänge, mit Alarmspeicher und Wechselkontakt, VDS Nr. G198540
DD477AM-D-DE07	144.30	Dualbewegungsmelder, PIR/MW, 10m oder 16m Reichweite, 9 Infrarotvorhänge, abdecküberwacht, VDS Nr.G102058
DD478-D-DE07	122.00	Dualbewegungsmelder, PIR/MW, 7m, 10m oder 16m Reichweite, 9 Infrarotvorhänge, mit Alarmspeicher und Wechselkontakt, VDS Nr. G198542
DD497AM-D-DE07	163.50	Dualbewegungsmelder, PIR/MW, 12m oder 20m Reichweite, 7 Infrarotvorhänge, abdecküberwacht, VDS Nr.G102059
DD498-DE07	137.10	Dualbewegungsmelder, PIR/MW, 7m, 12m oder 20m Reichweite, 7 Infrarotvorhänge, mit Alarmspeicher und Wechselkontakt, VDS Nr. G100506
DF811-DE07	1913.20	Sensorkabel. 300m für Intelli-FLEX-Systeme
DF820-DE07	136.10	Kabelbinder für Intelli-FLEX-Systeme (VE1000 Stück), UV-beständig
DF823-DE07	44.70	Kabelverbindungs- und Endsatz für Sensorkabel DF811, inkl. Abschlußwiderstand
DF901-N-DE07	2861.20	Zweizonen-Prozessor Intelli-FLEX; Zausicherung
DF902-DE07	468.30	Audio-Steckmodul für Intelli-FLEX-System DF901-N
DF907-N-DE07	2422.00	Zweizonen-Prozessorplatine für Servicezwecke
DF912-DE07	104.90	Anschluß-Koaxialkabel mit Verbinder 7,5m
DF913-DE07	1356.60	Torüberbrückungsmodul, Aktiv. mit Schalter
DF914-DE07	1046.10	Torüberbrückungsmodul, Fernaktivierung
DF924-DE07	582.00	Programmier-Modul mit Parameteranzeige für Intelli-FLEX-Systeme
DF925-DE07	252.30	Ferntestmodul mit Abschlußwiderstand
DG2100-DE07	634.40	Doppelparabol Lichtschranke mit 4 Infrarotstrahlen, Reichweite außen 100m, Heizelement, Disqualifikation von Nebel, Fremdbelichtungsdetektion, Stand-Alone
DG2100M-DE07	591.40	Doppelparabol Lichtschranke mit 4 Infrarotstrahlen, Reichweite außen 100m, Heizelement, Disqualifikation von Nebel, Fremdbelichtungsdetektion, Säuleneinbau
DG2200-DE07	733.60	Doppelparabol Lichtschranke mit 4 Infrarotstrahlen, Reichweite außen 200m, Heizelement, Disqualifikation von Nebel, Fremdbelichtungsdetektion, Stand-Alone
DG2200M-DE07	691.60	Doppelparabol Lichtschranke mit 4 Infrarotstrahlen, Reichweite außen 200m, Heizelement, Disqualifikation von Nebel, Fremdbelichtungsdetektion, Säuleneinbau
DH8804VDS-DE07	64.90	Leergehäuse CD3404VDS/7204VDS für TD8804VDS
DH9204-DE07	222.30	Zusatz-Leergehäuse für CD9204VDS/15004VdS
DH931-DE07	30.10	Universal-Leergehäuse mit Deckelkontakt
DHX75AC-DE07	15.10	Multifunktions-Leergehäuse
DHX75PB-DE07	164.00	Zusatznetzteil/Busentkoppler, 40VA im Kunststoffgehäuse
DHX75PBM-DE07	197.30	Zusatznetzteil / Busentkoppler, 50VA im Metallgehäuse
DI501-DE07	122.00	Bewegungsmelder für den Außenbereich Opal XL, 10 - 35m Reichweite, Anschluß an Steuergeräte DI5x0
DI502-DE07	180.10	Außenlichtmelder Elite, 10 - 35m inkl. zusätzlicher Video/CCTV-Ausgänge, Anschluß an Steuergeräte DI5x0

DI510-DE07	122.00	1 Zonen Steuergerät inkl. 1 Lastrelais	
DI520-DE07	112.10	2 Zonen Steuergerät ohne Relaisweiterung	
DI530-DE07	102.30	Relaisweiterung mit 2 Lastrelais	
DI540-DE07	131.40	4 Zonen Steuergerät ohne Relaisweiterung	
DL123A-DE07	5.80	Duracell 3 V für PIR-Melder, Rauchmelder und Tür/Fensterkontaktsender	
DO505-DE07	273.60	Aktiv-Infrarot Lichtschranke mit 2 Sender/Empfänger, Reichweite außen 75m, innen 100m, inkl. Heizelement, Disqualifikation von Nebel, Stand-Alone	
DO505M-DE07	244.50	Aktiv-Infrarot Lichtschranke mit 2 Sender/Empfänger, Reichweite außen 75m, innen 100m, inkl. Heizelement, Disqualifikation von Nebel, Säuleneinbau	
DO510N-DE07	304.30	Aktiv-Infrarot Lichtschranke mit 1 Sender/Empfänger, Reichweite außen 100m, innen 160m, Heizelement und Disqualifikation von Nebel optional erhältlich, Stand-Alone	
DO530N-DE07	274.70	Aktiv-Infrarot Lichtschranke mit 1 Sender/Empfänger, Reichweite außen 100m, innen 160m, Heizelement und Disqualifikation von Nebel optional erhältlich, Säuleneinbau	
DO585-P-DE07	448.60	Aktiv-Infrarot Lichtschranke mit 1 Sender/Empfänger, Multiplex-Technik, Reichweite außen 100m, innen 150m, inkl. Heizelement und Disqualifikation von Nebel, Säuleneinbau	
DO601-P-DE07	426.80	Multiplex-Steuereinheit für Lichtschranke DO585-P, wird nur in Verbindung mit DO831-P benötigt	
DO700-DE07	40.00	Transformator in Kunststoffgehäuse 2A	
DO701-DE07	154.70	Transformator in vergossenem Kunststoffgehäuse 5A	
DO702-DE07	241.90	Transformator mit Kontrollanzeige 240VA	
DO751-DE07	105.90	Profilsäule mit einer Strahlungsöffnung für Lichtschranken der DO530/DO560MN/DO585 Serie, Länge 1m	
DO752-DE07	162.00	Profilsäule mit einer Strahlungsöffnung für Lichtschranken der DO530/DO560MN/DO585 Serie,	Länge 1,5m
DO753-DE07	217.60	Profilsäule mit einer Strahlungsöffnung für Lichtschranken der DO530/DO560MN/DO585 Serie,	Länge 2m
DO754-DE07	250.70	Profilsäule mit einer Strahlungsöffnung für Lichtschranken der DO530/DO560MN/DO585 Serie,	Länge 2,5m
DO7542-DE07	329.20	Profilsäule mit einer Strahlungsöffnung für Lichtschranken der DO530/DO560MN/DO585 Serie,	Länge 3m
DO759-P-DE07	12.40	Kabelverbindung für DO585-P, Sonderlänge	
DO760-P-DE07	9.50	Kabelverbindung für DO585-P, Länge 30 cm	
DO761-P-DE07	10.60	Kabelverbindung für DO585-P, Länge 60 cm	
DO762-P-DE07	13.00	Kabelverbindung für DO585-P, Länge 90 cm	
DO763-P-DE07	14.00	Kabelverbindung für DO585-P, Länge 120 cm	
DO765-DE07	178.60	Säulensockel für DO750 Serie	
DO801-DE07	152.60	Tragbare Halogenlampe	
DO803-DE07	49.40	Linsenheizung mit Thermostat für DO510N/530N/560N/560MN	
DO809-DE07	41.00	Heizelement für die Säulen mit einer Strahlungsrichtung (DO75x), 12V	
DO810-DE07	41.00	Heizelement für die Säulen mit einer Strahlungsrichtung (DO75x), 36V	
DO811-DE07	41.00	Heizelement für die Säulen mit einer Strahlungsrichtung (DO75x), 48V	
DO814-DE07	19.20	Bodendeckel für einstrahlige Profilsäulen DO75x	
DO815-DE07	19.20	Dach für Profilsäule DO75x	
DO816-DE07	40.00	Sabotagekontakte für einstrahlige Profilsäulen der DO75x-Serie	
DO817-DE07	40.00	Klemmanschluß für Lichtschrankenverkabelung der DO530N und DO560MN	
DO820N-DE07	103.80	Linsenheizung und Disqualifikationssteckkarte für DO510N/DO530N/DO560N/DO560MN	
DO825N-DE07	43.70	Alarmspeicher für die Lichtschrankensysteme DO510N/DO530N/560N/DO560MN (für Innen)	
DO830-P-DE07	108.50	Anschlußplatine für 8 Sender des Lichtschrankensystems DO585-P	
DO831-P-DE07	162.50	Anschlußplatine für 8 Empfänger des Lichtschrankensystems DO585-P	
DO865-DE07	187.40	Säulensockel für DO780/DO890 Serie	
DO891-DE07	155.80	Profilsäule mit 3 Strahlungsöffnungen für Parabollichtschranken DO505MN und DG-Serie, Länge 1m	
DO892-DE07	234.70	Profilsäule mit 3 Strahlungsöffnungen für Parabollichtschranken DO505MN und DG-Serie, Länge 1,5m	
DO893-DE07	312.50	Profilsäule mit 3 Strahlungsöffnungen für Parabollichtschranken DO505MN und DG-Serie, Länge 2m	
DO894-DE07	390.50	Profilsäule mit 3 Strahlungsöffnungen für Parabollichtschranken DO505MN und DG-Serie, Länge 2,5m	

DO895-DE07	468.30	Profilsäule mit 3 Strahlungsöffnungen für Parabollichtschranken DO505MN und DG-Serie, Länge 3,0m
DO896-DE07	17.20	Montagekit für DO530, 560MN und 585 in Profilsäule DO89x mit 3 Strahlungsrichtungen
DO900-DE07	7.20	Heizelement für die Einbauvarianten der Parabollichtschranken DO505M/DG2100M/DG220M, 12V
DO901-DE07	7.20	Heizelement für die Einbauvarianten der Parabollichtschranken DO505M/DG2100M/DG220M, 24V
DO902-DE07	7.20	Heizelement für die Einbauvarianten der Parabollichtschranken DO505M/DG2100M/DG220M, 48V
DO903-DE07	59.20	Heizelement für die Säulen mit drei Strahlungsrichtungen (DO 78x und DO89x), 12V
DO904-DE07	59.20	Heizelement für die Säulen mit drei Strahlungsrichtungen (DO 78x und DO89x), 24V
DO905-DE07	59.20	Heizelement für die Säulen mit drei Strahlungsrichtungen (DO 78x und DO89x), 48V
DO906-DE07	7.20	Heizelement für die Parabollichtschranken Stand-Alone DO505/DG2100/DG2200, 12V
DO907-DE07	7.20	Heizelement für die Parabollichtschranken Stand-Alone DO505/DG2100/DG2200, 24V
DO908-DE07	7.20	Heizelement für die Parabollichtschranken Stand-Alone DO505/DG2100/DG2200, 48V
DO916-DE07	69.60	Sabotagekontakte für dreistrahlig Profilsäulen der DO 78x und DO 89x -Serie
EMK46ATLSA-DE07	7.20	Ein/Aufbaumagnetkontakt 2m, mit 8 Aufbauteilen, weiß, VDS Nr. G191563
EMK46ATLSA4-DE07	8.30	Ein/Aufbaumagnetkontakt 4m, mit 8 Aufbauteilen, weiß, VDS Nr. G191563
EMK46ATLSA4B-DE07	8.30	Ein/Aufbaumagnetkontakt 4m, mit 8 Aufbauteilen, braun, VDS Nr. G191563
EMK46ATLSA6-DE07	9.90	Ein/Aufbaumagnetkontakt 6m, mit 8 Aufbauteilen, weiß, VDS Nr. G191563
EMK46ATLSAB-DE07	7.20	Ein/Aufbaumagnetkontakt 2m, mit 8 Aufbauteilen, braun, VDS Nr. G191563
ES10BSB-DE07	23.40	Blockschloßverteiler 10DA, Lötösen, braun, VDS Nr. G187054
ES10BSW-DE07	23.40	Blockschloßverteiler 10DA, Lötösen, weiß, VDS Nr. G187054
ES10DAB-DE07	10.90	Lötösenverteiler 10 DA, braun, VDS Nr. G187002
ES10DAW-DE07	10.90	Lötösenverteiler 10 DA, weiß, VDS Nr. G187002
ES10UPW-DE07	18.20	Lötösenverteiler 10 DA, unterputz, weiß, VDS Nr. G194080
ES15DAB-DE07	18.20	Lötösenverteiler 15 DA, braun, VDS Nr. G187002
ES15DAW-DE07	18.20	Lötösenverteiler 15 DA, weiß, VDS Nr. G187055
ES20DAB-DE07	22.30	Lötösenverteiler 20 DA, braun, VDS Nr. G187003
ES20DAW-DE07	22.30	Lötösenverteiler 20 DA, weiß, VDS Nr. G187003
ES4DAB-DE07	8.30	Lötösenverteiler 4 DA, braun, VDS Nr. G193074
ES4DAW-DE07	8.30	Lötösenverteiler 4 DA, weiß, VDS Nr. G193074
ES4RELAIS-DE07	58.70	Relais-Verteiler, 4 Relais, 2 x Wechselkontakte, 2 x Öffner
ES8DAB-DE07	9.40	Lötösenverteiler 8 DA, braun, VDS Nr. G193075
ES8DAW-DE07	9.40	Lötösenverteiler 8 DA, weiß, VDS Nr. G193075
ES8UPB-DE07	15.10	Lötösenverteiler 8 DA, unterputz, braun, VDS Nr. G194079
ES8UPFW-DE07	9.90	Lötösenverteiler 8 DA, unterputz mit flachem Deckel, weiß
ES8UPW-DE07	15.10	Lötösenverteiler 8 DA, unterputz, weiß, VDS Nr. G194079
EV100PI-D-DE07	42.50	PIR - Bewegungsmelder, 6m oder 10m Reichweite, 5 Infrarotvorhänge, Haustiererkennung, ohne Alarmspeicher, VDS Nr. G101534
EV105-D-DE07	42.50	PIR - Bewegungsmelder, 7m oder 12m Reichweite, 7 Infrarotvorhänge, ohne Alarmspeicher, VDS Nr. G101535
EV125DUM-DE07	16.10	Dummy Serie 100/400
EV125-LSN-DE07	85.00	PIR - Bewegungsmelder, 7m oder 12m Reichweite, 7 Infrarotvorhänge, in LSN-Technik, VDS Nr. G101550
EV125P-D-DE07	58.10	PIR - Bewegungsmelder, 7m oder 12m Reichweite, 7 Infrarotvorhänge, ohne Alarmspeicher, VDS Nr. G196513
EV135AM-DE07	102.00	PIR - Bewegungsmelder, 12m Reichweite, 7 Infrarotvorhänge, abdecküberwacht, VDS beantragt
EV136P-D-DE07	62.30	PIR - Bewegungsmelder, 7m oder 12m Reichweite, 7 Infrarotvorhänge, mit Alarmspeicher und Wechselkontakt, VDS Nr. G196649
EV425-LSN-DE07	107.50	PIR - Bewegungsmelder, 9m oder 16m Reichweite, 9 Infrarotvorhänge, in LSN-Technik, VDS Nr. G101551
EV425P-D-DE07	73.70	PIR - Bewegungsmelder, 9m oder 16m Reichweite, 9 Infrarotvorhänge, ohne Alarmspeicher, VDS Nr. G196520
EV435-AD-DE07	80.60	Adressierbarer PIR-IADS-Busbewegungsmelder, 16m Reichweite, 9 Infrarotvorhänge
EV435AM-AD-DE07	151.00	Adressierbarer PIR-IADS-Busbewegungsmelder, 16m Reichweite, 9 Infrarotvorhänge, abdecküberwacht

EV435AMDUM-DE07	16.10	Dummy Serie EV400AM
EV435AM-LSN-DE07	155.80	PIR - Bewegungsmelder, 9m oder 16m Reichweite, 9 Infrarotvorhänge, abdecküberwacht, in LSN-Technik, VDS Nr. G103004
EV436AM-DE07	125.20	PIR - Bewegungsmelder, 9m oder 16m Reichweite, 9 Infrarotvorhänge, abdecküberwacht mit Wechselkontakt, VDS Nr. G197016
EV436P-D-DE07	77.90	PIR - Bewegungsmelder, 9 oder 16m Reichweite, 9 Infrarotvorhänge, mit Alarmspeicher und Wechselkontakt, VDS Nr. G196627
EV455AM-DE07	125.20	PIR - Vorhangmelder, 15 oder 25m Reichweite, 1 Infrarotvorhang, abdecküberwacht, VDS Nr. G197046
EV455P-D-DE07	77.90	PIR - Vorhangmelder, 15 oder 25m Reichweite, 1 Infrarotvorhang, mit Alarmspeicher, VDS Nr. 196628
EV475AM-DE07	125.20	PIR - Bewegungsmelder, 14m oder 20m Reichweite, 7 Infrarotvorhänge, abdecküberwacht, VDS Nr. G101004
EV525DUM-DE07	16.10	Dummy Serie EV500
EV525-P-DE07	82.50	PIR - Bewegungsmelder, mit Autofocus"-Reichweiteneinstellung 40m 1 Infrarotvorhang ohne Alarmspeicher VDS Nr. 199537 PIR Bewegungsmelder VdS Klasse B
EV576-P-DE07	109.50	PIR - Bewegungsmelder, mit Autofocus"-Reichweiten 40m 1 Infrarotvorhang mit Alarmspeicher und Wechselkontakt VDS Nr. 100503 PIR Bewegungsmelder VdS Klasse B
EV646-DE07	150.60	PIR - Bewegungsmelder, 12m Weitwinkel, 60 Meter Vorhang, mit Alarmspeicher und Wechselkontakt, VDS Nr. G196524
EV666-D-DE07	166.20	PIR - Deckenmelder, 10 Meter Radius 360ø Erfassungsbereich, 18 Infrarotvorhänge, mit Alarmspeicher und Wechselkontakt, VDS Nr. 197535
EV669DUM-DE07	16.10	Dummy EV669
GS115-DE07	184.30	Testeinheit für Glasbruchmelder
GS117-DE07	45.70	Klebeset für Glasbruchmelder
GS200-D-DE07	17.60	Glasbruchmelder, 3m, weiß, VDS Nr. G187509
GS201-DE07	17.60	Glasbruchmelder, 3m, braun, VDS Nr. G187509
GS202-DE07	20.30	Glasbruchmelder, 6m, weiß, VDS Nr. G187509
GS203-DE07	20.30	Glasbruchmelder, 6m, braun, VDS Nr. G187509
GS217-DE07	27.00	Inferface für die Anschaltung von bis zu 20 Glasbruchsensoren der Baureihe GS 200
GS218N-DE07	54.90	Inferface für die Anschaltung von bis zu 20 Glasbruchsensoren der Baureihe GS 200, Aufputzmontage, Resettaster
GS600-DE07	17.10	Miniatur-Erschütterungsmelder für die Anschaltung an die GS615 Auswerteeinheit, weiß
GS615-DE07	52.40	Auswerteeinheit für GS600/GS71x Melder
GS620BN-DE07	50.40	Kontaktstellen für hohe Zuverlässigkeit und niedrigem Kontaktwiderstand, mit eigener Auswertung, LED Anzeige und Erstarmerkennung, braun
GS620N-DE07	50.40	Passiver Erschütterungsmelder mit Schalter und 24 Karat vergoldeten Kontaktstellen für hohe Zuverlässigkeit und niedrigem Kontaktwiderstand, mit eigener Auswertung, LED
GS710-DE07	16.10	Passiver Erschütterungsmelder mit Schalter und 24 Karat vergoldeten Kontaktstellen für hohe Zuverlässigkeit und niedrigem Kontaktwiderstand, weiß
GS711-DE07	18.90	Passiver Erschütterungsmelder mit gekapselten, elektromechanischem Schalter und 24 Karat vergoldeten Kontaktstellen für hohe Zuverlässigkeit und niedrigem Kontaktwiderstand,
GS903N-DE07	102.80	Akustischer Glasbruchmelder automatische Empfindlichkeitseinstellung, für 30 Glastypen geeignet, 7,5m Erfassungsradius, weiß
GS905-DE07	112.70	Testeinheit für Akustische Glasbruchsensoren der Baureihe GS903N, GS913N
GS913N-DE07	102.80	Akustischer Glasbruchmelder automatische Empfindlichkeitseinstellung, für 30 Glastypen geeignet, 7,5m Erfassungsradius, unterputz, weiß
GS930-DE07	53.60	Akustischer Glasbruchmelder, automatische Empfindlichkeitseinstellung, für alle Glastypen geeignet, 8,5 m Erfassungsradius, weiß, VDS Nr. G104504
GT-2-DE07	103.80	Testeinheit für Akustische Glasbruchsensoren der Baureihe GS930
HB191-DE07	10.90	Überfalltaster mit Schlüsselrückstellung
HB194-DE07	14.60	Überfalltaster (Doppeltaste) mit Schlüsselrückstellung
HD015-DE07	40.00	Überfalltaster, beige, Auf-Unterputzmontage, LED Anzeige, VDS Nr. G187078
HD015P-DE07	1.00	Einlegeplombe für HD015
IC400-LSN-DE07	70.60	Interface für Bewegungsmelder VDS Nr. G101162
IDR32-DE07	189.50	Anzeigeplatine IDR32 für CD7204VDS/15004VDS benötigt wird die Treiberplatine CD975IN
KA150-DE07	58.10	Scharfschaltzylinder, Dauerkontakt, inkl. 3 Schlüssel für KL838
KA157-DE07	58.10	Scharfschaltzylinder, Impulskontakt, inkl. 3 Schlüssel für KL838
KA160-DE07	77.90	Hochsicherheitsscharfschaltzylinder, Dauerkontakt, inkl. 3 Schlüssel für KL839
KA167-DE07	79.50	Hochsicherheitsscharfschaltzylinder, Impulskontakt, inkl. 3 Schlüssel für KL839
KA250-DE07	69.60	KA150 mit 2 gleichschließenden Zylindern, Dauerkontakt, inkl. 6 Schlüssel für KL838
KA257-DE07	71.30	KA 157 mit 2 gleichschließenden Zylindern, Impulskontakt, inkl. 6 Schlüssel für KL838
KA901-DE07	11.90	Ersatzschlüssel für die Scharfschaltzylinder KA 150/157/250/257

KA911-DE07	20.30	Ersatzschlüssel für die Scharfschaltzylinder KA 160/167
KA930-DE07	40.00	Zusatzschlüssel für Doppelbart-Blockschloss CD225DB
KB3008-DE07	12.40	Schutzrahmen für Bedienteil CD3008/CD3048
KB3009-DE07	12.40	Schutzrahmen für Bedienteil CD3009/CD3049
KH101-DE07	14.60	Schmalrosette alu eloxiert für Doppelbart-Blockschloss CD225DB (Standard)
KH102-DE07	14.60	Schmalrosette messing für Doppelbart-Blockschloss CD225DB
KH103-DE07	14.60	Schmalrosette bronze für Doppelbart-Blockschloss CD225DB
KH301-DE07	56.10	Sicherheitsrosette silber für Blockschloss mit Profilzylinder CD225/275/280/281PZ
KH302-DE07	243.50	Sicherheitsrosette alu für Blockschloss mit Profilzylinder CD281/325PZ
KL838-DE07	50.40	Aufputzgehäuse für Schließzylinder KA X50 / X57
KL839-DE07	100.20	Aufputzgehäuse für Schließzylinder KA X60 / X67
KL901-DE07	137.60	Schlüsselschalter Bedienteil Aufputz für Profilhalbzylinder
KL902-DE07	137.60	Schlüsselschalter Bedienteil Unterputz für Profilhalbzylinder
KL903N-DE07	111.60	Schlüsselschalter Bedienteil Aufputz für Profilhalbzylinder, VdS-Version
KL904N-DE07	121.50	Schlüsselschalter Bedienteil Unterputz für Profilhalbzylinder, VdS-Version
LD10-DE07	3.70	Verteiler - Leergehäuse, aufputz, 85x85x26, für max. 10 DA Lötsteine und max. 8 DA LSA-PLUS, weiß, VDS Klasse C
LD20-DE07	10.40	Verteiler - Leergehäuse, aufputz, 150x100x66, für max. 2x10 DA Lötsteine und max. 2x8 DA LSA-PLUS, weiß, VDS Klasse C
LK550004-I-DE07	16.60	Installationsanleitung für Zentrale mit BDT CS5500 - Deutsch
LK550004-U-DE07	6.80	Benutzeranleitung CS5500 - Deutsch
LSA-AL10DA-DE07	29.60	LSA-PLUS Verteilerplatine, für den Einbau in Verteiler-Metallehrgehäuse, LSA-Plus, 10DA
M9005-751-DE07	215.30	Farbfilm Typ LC1/D YMCKO Vollerfarbig (350 Kartendrucke)
M9005-753-DE07	20.40	Farbfilm Typ LC3/D Monochrom Resin Black, ohne Schutzfilm (1000 Kartendrucke)
M9005-756-DE07	113.30	Farbfilm Typ LC6/D Resin Black/OP Schutzfilm (600 Kartendrucke)
M9005-758-DE07	238.00	Farbfilm Typ LC8/D YMCKOK Vollerfarbig für Tango (300 Kartendrucke)
M9005-761-DE07	95.20	Reinigungs-Kit (10 Karten / 1 Stift / 5 rollers)
M9006-745-DE07	6754.40	Tango 2 Kartendrucker, Parallel/USB-Anschluß, farbe/sw, Kartenfach, Druck beidseitig
M9006-747-DE07	7433.80	Tango 2M Kartendrucker, Parallel/USB-Anschluß, farbe/sw, Kartenfach, Druck beidseitig, Programmieren von Magnetstreifen
M9006-749-DE07	4940.90	Rio 2 Kartendrucker, Parallel/USB-Anschluß, farbe/sw, Kartenfach
M9006-751-DE07	5620.20	Rio 2M Kartendrucker, Parallel/USB-Anschluß, farbe/sw, Kartenfach, Programmieren von Magnetstreifen
M9006-793-DE07	90.70	Tempo 500 PVC Ausweiskarte
M9006-796-DE07	249.30	Tempo 500 Holopatch PVC Ausweiskarten
M9006-862-DE07	804.50	HoloKote™ Custom Key - Compact-Flash-Card mit Wasserzeichen nach Kundenwunsch
M9006-863-DE07	782.00	HoloKote™ Custom Key - Compact-Flash-Card mit Wasserzeichen nach Kundenwunsch mit Aktivierungsschlüssel des Druckers
M9006-865-DE07	159.10	Zusätzliches Wasserzeichen
M9006-907-DE07	2152.20	Tempo Kartendrucker, USB-Anschluß, farbe/sw
M9006-908-DE07	2900.90	Tempo Kartendrucker, USB-Anschluß, farbe/sw, Programmieren von Magnetstreifen
MAGS-S-DE07	259.10	Aktives Glasbruchmelde-Set, bestehend aus Sender, Empfänger (je 6m) und Auswerteeinheit VDS Nr. G188149
MAGS-SE-DE07	29.10	Zusatz Sender und Empfänger für MAGS-S
MAGS-SP-DE07	128.70	Prüfgenerator für aktiven Glasbruchmelder MAGS-S
MB800-DE07	21.30	Verteilerplatine mit Schraubklemmen
MK48SLSA-DE07	13.00	Ein/Aufbaumagnetkontakt 2m, mit 8 Aufbauteilen, weiß, VDS Nr. G191019
MK48SLSA4-DE07	14.60	Ein/Aufbaumagnetkontakt 4m, mit 8 Aufbauteilen, weiß, VDS Nr. G191019
MK48SLSA4B-DE07	14.60	Ein/Aufbaumagnetkontakt 4m, mit 8 Aufbauteilen, braun, VDS Nr. G191019
MK48SLSAB-DE07	13.00	Ein/Aufbaumagnetkontakt 2m, mit 8 Aufbauteilen, braun, VDS Nr. G191019
MOD6000-DE07	360.30	Modem zur Fernprogrammierung von GE-Zentralen

MPI232V2-DE07	234.70	Schnittstellenkarte MPI232V2 mit RS232 Anschluß
MPLV10DA-DE07	8.90	Löt-Technik Verteilerplatine, für den Einbau in Verteiler-Metallehrgehäuse, 22 Doppel-Löt-Anschlüsse
MV120D-DE07	119.40	Verteiler-Metalleergehäuse, aufputz, mit Deckelkontakt, zum Einbau von 12x Löt-Verteilerplatinen oder 12x LSA-PLUS 10 DA, VdS Nr. G199046
MV20D-DE07	46.70	Verteiler-Metalleergehäuse, aufputz, mit Deckelkontakt, zum Einbau von 2x Löt-Verteilerplatinen oder 2x LSA-PLUS 10 DA, VdS Nr. G199042
MV40D-DE07	67.00	Verteiler-Metalleergehäuse, aufputz, mit Deckelkontakt, zum Einbau von 4x Löt-Verteilerplatinen oder 4x LSA-PLUS 10 DA, VdS Nr. G199043
MV60D-DE07	69.60	Verteiler-Metalleergehäuse, aufputz, mit Deckelkontakt, zum Einbau von 6x Löt-Verteilerplatinen oder 6x LSA-PLUS 10 DA, VdS Nr. G199044
MV80D-DE07	99.10	Verteiler-Metalleergehäuse, aufputz, mit Deckelkontakt, zum Einbau von 8x Löt-Verteilerplatinen oder 8x LSA-PLUS 10 DA, VdS Nr. G199045
PG822-DE07	150.60	2A, 12V, Schaltnetzteil im Metallgehäuse, max. 1x7,2Ah Akku, Ausgänge kurzschluß geschützt und separat abgesichert
PG824-DE07	105.90	2A, Schaltnetzteil mit Trafo ohne Gehäuse
PG825-DE07	444.90	Schaltnetzteil im Gehäuse für CD9204VDS/15004VDS
PLSA4DA-DE07	15.10	4 DA LSA-PLUS für Verteiler LD10 oder LD20, VdS Nr. G193527 (LD10), VDS Nr. G193528 (LD20)
PLSA4DAD-DE07	16.60	4 DA LSA-PLUS für Verteiler LD10 oder LD20, mit Deckelkontakt, VdS Nr. G193074 (LD10), VDS Nr. G193075 (LD20)
PLSA8DA-DE07	21.80	8 DA LSA-PLUS für Verteiler LD10 oder LD20, VdS Nr. G193528 (LD10), VDS Nr. G196633 (LD20)
PLSA8DAD-DE07	22.80	8 DA LSA-PLUS für Verteiler LD10 oder LD20, mit Deckelkontakt, VdS Nr. G193075 (LD10), VDS Nr. G196047 (LD20)
PLSV10DAD-DE07	23.90	22 Doppellötanschlüsse, Löt/Steck-Technik, für Verteiler LD10 oder LD20, mit Deckelkontakt, VdS Nr. G187002 (LD10), VDS Nr. G187003 (LD20)
PM810-DE07	65.90	1A, 12V, Netzteilplatine ohne Metallgehäuse, Ladestrom 0,5A, LED-Zustandsanzeigen
PM811-DE07	64.40	1A, 12V, Netzteil im Metallgehäuse, max. 1x7,2Ah Akku, Ladestrom 0,5A, LED-Zustandsanzeigen
PM812-DE07	89.30	2A, 12V, Netzteil im Metallgehäuse, max. 1x7,2Ah Akku, Ladestrom 1A, LED-Zustandsanzeigen
PM814-DE07	199.90	4A, 12V, Netzteil im Metallgehäuse, max. 2x7,2Ah Akku, Ladestrom 1A, LED-Zustandsanzeigen
PM822-DE07	61.30	2A, 12V, Netzteilplatine ohne Metallgehäuse, für Servicezwecke Schaltnetzteil PG822
PM850-DE07	155.80	Netzteilplatine für CD9204VDS/15004VDS
RC213-DE07	12.40	Relaisplatine, 1xWechselkontakt, (VE 3 Stück)
RC60-PSU-DE07	51.00	Netzteil für RC60SMS-Produkte
RC60SMS-GE-M-DE07	529.00	Standalone SMS-Wählgerät im Metallgehäuse, vorprogrammierte SMS-Texte
RC60SMS-GE-P-DE07	529.00	Standalone SMS-Wählgerät im Kunststoffgehäuse, vorprogrammierte SMS-Texte
RC60SMS-PRO-GE-M-C	529.00	Standalone SMS-Wählgerät im Metallgehäuse, programmierbarer SMS-Text über Hyperterminal
RC813-DE07	12.40	Steckbare Relaisplatine, 1xWechselkontakt, (VE 5 Stück)
RC814-DE07	14.60	Steckbare Relaisplatine, 2xWechselkontakte, (VE 5 Stück)
RC815-DE07	24.50	Dual-Relaismodul für TD8804
RC900-DE07	18.20	Relaisgrundplatine für bis zu 4 Relaismodule RC813/RC814
RD3000AGC-DE07	31.10	Mikrofon für TD8804 Audio-Listen In""
RD3300-DE07	67.80	Audiomixer Einheit wird benötigt bei mehr als 1 Mikrofon (RD3000AGC) pro Bereich und bei einer Leitungslänge > 25m zwischen ATS1510 und RD3000AGC)
RD5045N-DE07	70.10	Sprachmodul für TD8804
RD5050-DE07	54.00	Telefon - analog mit Kabel für RD5045N
RD5060-DE07	98.10	Sprachmodul für RD6204/RD6201-ISDN
RD6201ISDN-VDS-DE07	502.00	ISDN-Wählgerät für CD-Zentralen (Version 6)
RD6204-DE07	234.20	Analog-Wählgerät für CD-Zentralen
RF300W8-DE07	90.90	Aufbau Tür-Fensterkontaktsender 868MHz
RF300W8B-DE07	90.90	Aufbau Tür-Fensterkontaktsender 868MHz, braun
RF310I4-DE07	61.40	Einbau-Funkmagnetkontakt 433MHz
RF310I4-DE07	61.40	Einbau-Funkmagnetkontakt 433MHz
RF320I4-DE07	70.60	Aufbau Tür-Fensterkontaktsender 433MHz
RF320I4-DE07	70.60	Aufbau Tür-Fensterkontaktsender 433MHz
RF320I4B-DE07	70.60	Aufbau Tür-Fensterkontaktsender 433MHz, braun
RF320I4B-DE07	70.60	Aufbau Tür-Fensterkontaktsender 433MHz, braun

RF352I4-DE07	82.10	Funk-Handsender mit 2 Tasten und Notruffunktion (nur CSx-Zentralen), 433MHz
RF352I4-DE07	82.10	Funk-Handsender mit 2 Tasten und Notruffunktion (nur CSx-Zentralen), 433MHz
RF354I4-DE07	91.90	Funk-Handsender mit 4 Tasten und Notruffunktion, (nur CSx-Zentralen), 433MHz
RF354I4-DE07	91.90	Funk-Handsender mit 4 Tasten und Notruffunktion, (nur CSx-Zentralen), 433MHz
RF354W8-DE07	91.00	Funk-Handsender mit 4 Tasten und Notruffunktion, 868MHz
RF356I4-DE07	101.80	Mehrzweck Notruftaster 433MHz
RF356I4-DE07	101.80	Mehrzweck Notruftaster 433MHz
RF360I4-DE07	113.70	Wetterfester Notruftaster 433MHz
RF360I4-DE07	113.70	Wetterfester Notruftaster 433MHz
RF425I4-DE07	124.60	PIR-Bewegungsmelder, 433MHz, 9m oder 16m, 9 Infrarotvorhänge
RF425I4-DE07	124.60	PIR-Bewegungsmelder, 433MHz, 9m oder 16m, 9 Infrarotvorhänge
RF425I4PI-DE07	124.60	PIR-Bewegungsmelder mit Haustiererkennung 433MHz
RF425I4PI-DE07	124.60	PIR-Bewegungsmelder mit Haustiererkennung 433MHz
RF425W8-DE07	143.80	PIR-Bewegungsmelder, 868MHz, 9m oder 16m, 9 Infrarotvorhänge
RF425W8PI-DE07	143.80	PIR-Bewegungsmelder mit Haustiererkennung 868MHz
RF572NSTI4-DE07	151.10	Optisch-Thermischer Rauchmelder, 433MHz
RF572NSTI4-DE07	151.10	Optisch-Thermischer Rauchmelder, 433MHz
RF572SW8-DE07	197.80	Optischer Rauchmelder 868MHz
RF620I4-DE07	89.80	Erschütterungsmelder 433MHz
RF620I4-DE07	89.80	Erschütterungsmelder 433MHz
RF620I4B-DE07	89.80	Erschütterungsmelder 433MHz, braun
RF620I4B-DE07	89.80	Erschütterungsmelder 433MHz, braun
RF900I4-DE07	103.80	Diagnose Gerät Sniffer" zur Melderfunktionsprüfung
RF900I4-DE07	103.80	Diagnose Gerät Sniffer" zur Melderfunktionsprüfung
RF903I4-DE07	151.60	Akustischer Glasbruchmelder 433MHz
RF903I4-DE07	151.60	Akustischer Glasbruchmelder 433MHz
RF903W8-DE07	151.10	Akustischer Glasbruchmelder 868MHz
RK100-DE07	20.30	Riegelschaltkontakt mit Staubschutzhülle und Montagehilfe, VDS Nr. G186105
RX16I4CA-PCB-DE07	127.50	16 Kanal-HF Empfängerplatine in 433 MHz Technik
RX16W8CA-PCB-DE07	176.10	16 Kanal-HF Empfängerplatine in 868 MHz Technik
RX8I4CA-PCB-DE07	99.10	8 Kanal-HF Empfängerplatine in 433 MHz Technik
RX8W8CA-PCB-DE07	143.80	8 Kanal-HF Empfängerplatine in 868 MHz Technik
RX9008-DE07	42.50	Antennenprüfkit für Aritech-868MHz Empfänger
RXI4N8-DE07	178.60	Quickbridge-Empfänger zur Beschaltung konventioneller Meldegruppen
RXIEH00-DE07	16.10	Leergehäuse für die 433MHz Empfänger, 8 und 16 Kanal
RXW8OM-DE07	57.10	Quickbridge Ausgangsmodul 868MHz
RXWEH00-DE07	16.10	Leergehäuse für die 868MHz Empfänger, 8 und 16 Kanal
SB01-DE07	8.90	Befestigungssatz für die Bewegungsmelder EV100 und EV400
SB10-DE07	311.50	Profilsäule Länge 1m mit Sabotagekontakt
SB11-DE07	270.00	Montagesatz für Rücken-an-Rückeninstallation für 1m Säule
SB15-DE07	353.00	Profilsäule Länge 1,5m mit Sabotagekontakt
SB16-DE07	249.20	Montagesatz für Rücken-an-Rückeninstallation für 1,5m Säule
SB18-DE07	207.70	Überstiegsmelder für Profilsäule
SB20-DE07	415.30	Profilsäule Länge 2 m mit Sabotagekontakt
SB21-DE07	311.50	Montagesatz für Rücken-an-Rückeninstallation für 2m Säule

SB2100-DE07	373.80	Aktiv-Infrarot Lichtschranke mit 2 Sender/Empfänger, Reichweite außen 100m, innen 250m, inkl. Heizelement
SB25-DE07	519.20	Profilsäule Länge 2,5m mit Sabotagekontakt
SB250-DE07	342.60	Infrarot Lichtschranke, 2 Strahlen, 50 m inkl. Heizelement
SB26-DE07	332.30	Montagesatz für Rücken-an-Rückeninstallation für 2,5m Säule
SB30-DE07	602.20	Profilsäule Länge 3m mit Sabotagekontakt
SB31-DE07	415.30	Montagesatz für Rücken-an-Rückeninstallation für 3m Säule
SB4100-DE07	623.00	Aktiv-Infrarot Lichtschranke mit 4 Sender/Empfänger, Reichweite außen 100m, innen 250m, inkl. Heizelement
SB4200-DE07	726.90	Aktiv-Infrarot Lichtschranke mit 4 Sender/Empfänger, Reichweite außen 200m, innen 500m, inkl. Heizelement
SB450-DE07	519.20	Aktiv-Infrarot Lichtschranke mit 4 Sender/Empfänger, Reichweite außen 50m, innen 125m, inkl. Heizelement
SB51-DE07	186.90	Ausrichtungshilfe für SB Serie
SB52-DE07	207.70	Netzteil für SB-Serie 230 VAC/12VAC & 12VDC, Säulenmontage
SB53-DE07	228.50	Montagesockel für Profilsäulen der SB Serie
SCM700-DE07	29.10	Konfigurationssoftware für Körperschallmelder der Baureihe VV700
SP8047A0-DE07	111.70	Elektrischer-Türöffner mit Rückmeldung, mechanische Arretierung, 12V DC
SP8047O-DE07	111.70	Elektrischer-Türöffner mit Rückmeldung, ohne Arretierung, 12V DC
SP8300-DE07	320.40	Auswerteeinheit für 8 Zugänge/48 Sender VDS Nr. G197040
SP8301-DE07	289.20	Auswerteeinheit SP8300 ohne Gehäuse für 8 Zugänge/48 Sender
SP8310-DE07	107.50	Infrarot Empfänger im Gehäuse, Aufputzmontage für die Schalteinrichtung SP8300
SP8315-DE07	55.10	Infrarot Handsender für IR-Empfänger des SP8300
SP8320-DE07	184.30	Motorisches Sperrelement mit integriertem Magnetkontakt VDS Nr. G196089
SP8320B-DE07	9.90	Ersatzriegel SP8320
SP8321-DE07	14.00	Winkelstulp für SP8320 zur Montage im Türrahmen
SP83212-DE07	13.00	Adapterstulp zum Austausch vorhandener Sperrelemente
SP83217-DE07	8.90	Blindabdeckung für Einbauschnapper
SP8322-DE07	101.80	Testgerät für SP8320
SP8323-DE07	110.60	Aufbaugehäuse zur Wandmontage des SP8320
SP83231-DE07	47.70	Gegenstück zum Aufbaugehäuse für Wandmontage des SP8320
SP83232-DE07	43.00	Distanzstücke für die Aufbaugehäuse des SP8320
SP83233-DE07	43.00	Distanzstücke für Gegenstücke des SP8320
SP83236-DE07	78.90	Aufbaugehäuse für Zargenmontage des SP8320
SP8324-DE07	118.90	Aufbaugehäuse zum SP8320 für Glastüren
SP83241-DE07	55.10	Gegenstück für Glastüren zu Aufbaugehäusen des SP8320
SP8325-DE07	365.50	Motorisches Sperrelement für Rolltore
SP8325BZ-DE07	19.70	Ersatzriegel für Sperrelement für Rolltore
SP83300-DE07	260.10	Codetastatur zur Schalteinrichtung SP8300 Aufputzmontage, außen
SP83301-DE07	251.80	Codetastatur zur Schalteinrichtung SP8300 Unterputzmontage, außen
SP83310-DE07	287.10	Codetastatur inkl. Infrarot-Empfänger, Aufputzmontage, Außen zum SP 8300
SP83311-DE07	278.80	Codetastatur inkl. Infrarot-Empfänger, Unterputzmontage, Außen zum SP 8300
SP9300N-DE07	204.50	Berührungslose Schalteinrichtung für Transponderschärfung
SP9300VDS-DE07	247.10	Berührungslose Schalteinrichtung für Transponderschärfung VDS Nr. G199071
SP9310-DE07	6.20	Aufputzrahmen für die berührungslosen Schalteinrichtungen SP9300N und SP9300VDS
SP9311-DE07	5.70	Abdeckrahmen für das SP9300N / VDS
SP9315-DE07	9.40	Transponder, Schlüsselanhänger für die berührungslosen Schalteinrichtungen SP9300N und SP9300VDS
TD8804VDS-DE07	139.10	Wählergerät Standalone
TDA2001-DE07	395.70	Universell verwendbare ISDN-Analog Wandlerplatine zum Anschluß von analogen Endgeräten (Wählergerät,Fax etc.) an ISDN S0-Bus Blockadefreischaltung (D-Kanal gesteuert)

TDAT2000-DE07	476.60	ISDN Wählgeräteplatine
TDAT2000E-DE07	107.50	Erweiterungsplatine für TDAT2000 um 12 Eingänge
TDAT2000G-DE07	598.10	ISDN Wählgerät im Gehäuse ohne Netzteil
TDAT2000GN-DE07	676.00	ISDN Wählgerät im Gehäuse incl. Netzteil
TDAT2000P-DE07	47.20	Programmiersoftware mit RS232 Kabel für TDAT2000xx
TM1-DE07	140.60	Tempo Farbfilm YMCKO Farbe (250 Kartendrucke)
TM700-DE07	155.80	Testgerät für Justierung von Lichtschranken
TPW5104-DE07	271.00	WIN-TPC Windows-Software für CD-Zentralen, Deutsche Version
UM1D-DE07	30.10	Überfallmelder, weiß, Aufputz, Wechselkontakt, VDS Nr. G196044
UM1D50-DE07	28.10	Überfallmelder, weiß, Unterputz, Wechselkontakt, VDS Nr. G196044
UM1D50B-DE07	28.10	Überfallmelder, braun, Unterputz, Wechselkontakt, VDS Nr. G196044
UM1DB-DE07	30.10	Überfallmelder, braun, Aufputz, Wechselkontakt, VDS Nr. G196044
UM2DLED-DE07	40.00	Überfallmelder, weiß, Aufputz, Wechselkontakt, LED Anzeige, VDS Nr. 196044
UM2DLED50-DE07	35.80	Überfallmelder, weiß, Unterputz, Wechselkontakt, LED Anzeige, VDS Nr. 196044
UMS-DE07	0.3	Siegel für Überfallmelder (VE100)
VE710-DE07	40.80	Laserausrichtungswerkzeug für große Reichweiten der VE700 Familie
VE735-DE07	145.40	Passiv - Infrarotbewegungsmelder, mit VE Technologie, 20m Reichweite volumetrisch und 60m Langstrecke, Alarmspeicher, VDS Nr. G104516
VE735AM-DE07	215.20	Passiv - Infrarotbewegungsmelder mit VE Technologie, Reichweite 20m volumetrisch und 60m Langstrecke, abdecküberwacht, Alarmspeicher und Gehetestfunktion, VDS Nr. G106026
VE736-DE07	155.80	Passiv - Infrarotbewegungsmelder, mit VE Technologie, 20m Reichweite volumetrisch und 60m Langstrecke, Alarmspeicher und Wechselkontakt, VDS Nr. G104516
VE736AM-DE07	224.40	Passiv - Infrarotbewegungsmelder, mit VE Technologie, Reichweite 20m volumetrisch und 60m Langstrecke, abdecküberwacht, Alarmspeicher und Wechselkontakt, VDS Nr. G106026
VM600P-DE07	12.40	Schraubmontageplatte für Körperschallmelder der Baureihe VV600-PLUS und VV700
VM602P-DE07	78.40	Unterputzmontagesatz für Körperschallmelder Baureihe VV600-PLUS und VV700
VM603P-DE07	82.50	Wasserschutzgehäuse für Körperschallmelder VV600-PLUS und VV700
VM604P-DE07	10.40	Montageplatte zum Aufschweißen für Körperschallmelder der Baureihe VV600-PLUS und VV700
VM606P-DE07	19.20	Kabeleinsatzstück für Leerrohr in Körperschallmelder der Baureihe VV600-PLUS und VV700
VM607P-DE07	19.20	Doppel-Kabeleinsatzstück für Körperschallmelder der Baureihe VV600-PLUS und VV700
VM611P-DE07	99.70	Robustes Bodenmontagegehäuse für Körperschallmelder der Baureihe VV600-PLUS und VV700
VM651P-DE07	82.50	Beweglicher Montagesatz für VV600-PLUS und VV700 Baureihe an Tresortüre
VM652P-DE07	63.30	Schlüssellochschutzplatte für Tresore für Körperschallmelder der Baureihe VV600-PLUS und VV700
VM653P-DE07	8.30	Abstandplatte für VM 652P Schlüssellochschutzplatte
VM654P-DE07	25.40	Armierter Kabelsatz mit 8-adrigem Kabel
VM655P-DE07	78.40	Hochsicherheitsverteiler, Metallgehäuse, Schraubklemmen, VDS Nr. G189238
V-PASS TM Serie-DE07	1478.00	V-Pass; biometrischer Leser
VS200-DE07	10.90	VDS-Plombiersiegel (VE 50Stck)
VT608N-DE07	186.40	Anzeigetableau mit Speicherfunktion und KSM-Testfunktion mittels Schlüsselschalter, VDS Nr. 196038
VT610P-DE07	116.30	Handtestgerät für die Funktionsprüfung von Körperschallmelder der Baureihe VV600-Plus und VV700
VT705P-DE07	34.80	Testsender für Körperschallmelder der Baureihe VV600-PLUS und VV700
VV600-PLUS-DE07	137.60	Körperschallmelder für Tresore, VDS Nr. G101141
VV602-PLUS-DE07	141.80	Körperschallmelder für Tresortüren, Geldausgabeautomaten und Tag/Nachtsafes, VDS Nr. G101142
VV620-PLUS-DE07	148.50	Körperschallmelder für Tresore mit Wechselkontakt, VDS Nr. G101141
VV622-PLUS-DE07	152.60	Körperschallmelder für Geldausgabeautomaten mit Wechselkontakt, VDS Nr. G101142
VV700-DE07	205.60	Universell programmierbarer Körperschallmelder, VDS Nr. VDS Nr. G103021
VV700RA-DE07	226.30	Universell programmierbarer Körperschallmelder inklusive Relais-Einsteckplatine mit Ruhekontakt, VDS Nr. G103021
VV700RC-DE07	230.50	Universell programmierbarer Körperschallmelder inklusive Relais-Einsteckplatine mit Wechselkontakt, VDS Nr. G103021
VVI740-DE07	43.70	Programmierkabel für Körperschallmelder der Baureihe VV700

VVI760-DE07	46.70	Relaiseinsteckplatine mit Ruhekontakt für Körperschallmelder VV700
VVI770-DE07	50.90	Relaiseinsteckplatine mit Wechselkontakt für Körperschallmelder VV700
VVK700-DE07	72.70	Programmiersoftware auf CD-ROM inklusive Programmierkabel für Körperschallmelder der Serie VV700
WA104-DE07	105.90	Kabelrolle 100m geschirmt 2x2x0,22
WA108-DE07	180.60	Kabelrolle 100m geschirmt 4x2x0,22
WC104W-DE07	54.50	Kabelrolle 100m geschirmt mit 2 Aderquerschnitten 0,22 / 0,75
WC106W-DE07	67.00	Kabelrolle 100m geschirmt mit 2 Aderquerschnitten 0,22 / 0,75
WC108W-DE07	76.80	Kabelrolle 100m geschirmt mit 2 Aderquerschnitten 0,22 / 0,75
WC110W-DE07	90.40	Kabelrolle 100m geschirmt mit 2 Aderquerschnitten 0,22 / 0,75
WC112W-DE07	105.90	Kabelrolle 100m geschirmt mit 2 Aderquerschnitten 0,22 / 0,75
WC114W-DE07	133.90	Kabelrolle 100m geschirmt mit 2 Aderquerschnitten 0,22 / 0,75
WN104W-DE07	22.30	Kabelrolle 100m flexibel 2 x 2 x 0,22
WN106W-DE07	33.30	Kabelrolle 100m flexibel 3 x 2 x 0,22
WN108W-DE07	42.50	Kabelrolle 100m flexibel 4 x 2 x 0,22
WN110W-DE07	62.30	Kabelrolle 100m flexibel 5 x 2 x 0,22
WN112W-DE07	73.70	Kabelrolle 100m flexibel 6 x 2 x 0,22
WS104W-DE07	28.10	Kabelrolle 100m flexibel, geschirmt 2 x 2 x 0,22
WS106W-DE07	45.70	Kabelrolle 100m flexibel, geschirmt 3 x 2 x 0,22
WS108W-DE07	47.20	Kabelrolle 100m flexibel, geschirmt 4 x 2 x 0,22
WS110W-DE07	58.10	Kabelrolle 100m flexibel, geschirmt 5 x 2 x 0,22
WS112W-DE07	72.70	Kabelrolle 100m flexibel, geschirmt 6 x 2 x 0,22
WS120W-DE07	116.80	Kabelrolle 100m flexibel, geschirmt 10 x 2x 0,22
WT104W-DE07	22.30	Kabelrolle 100m starr 2 x 2 x 0,5
WT106W-DE07	37.90	Kabelrolle 100m starr 3 x 2 x 0,5
WT108W-DE07	43.70	Kabelrolle 100m starr 4 x 2 x 0,5
WT110W-DE07	62.30	Kabelrolle 100m starr 5 x 2 x 0,5
WT112W-DE07	78.90	Kabelrolle 100m starr 6 x 2 x 0,5
XF040-DE07	43.70	Großer Transformator 40 VA für CSX-Zentralen (norm. 25 VA) im Kunststoffgehäuse zur Stromerhöhung

